

【 家串小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/3

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	通学路 平簗地区～元越地区 (県道網代鳥越線)			○			歩道の白線が一部消えかけている。見通しがよくない箇所がある。				○		【愛南土木】 消えかけている区画線（白線）については、今後塗り替えを検討。	
2	家串県道へ出る路地 魚神山県道へ出る路地			○			見通しがよくない箇所がある。		○		○		【愛南警察署】 交通安全協会より注意喚起のステッカー配布。	

【 平城小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	御荘平城	中尾スタジオ 向かい					屋根が一部壊れていて、落 下物の危険がある。					○	【建設課】 通学路の変更。地権者に は連絡済み。	
2	御荘平城	旧銀行跡					壁面に一部剥がれている箇 所があり、信号待ちをしてい るときに危険。					○	【建設課】 通学路の変更。地権者に は連絡済み。	
3	猪ノ尻団地前	猪ノ尻団地				○	道の舗装が割れて不安定に なっており、転倒の危険があ る。路肩が崩れかけており、 滑り落ちる危険がある					○	○ 【建設課】 地区からの要望後、原 材料（コンクリート）を支 給。	

【 長月小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/8

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	御荘長月中組	小学校ミレニアム畑から20m			○		通学路横の斜面が崩れかけている。					○	【建設課】土砂除去。	
2	御荘長月光専地	長月第一集会所から東へ30m			○		雨天時に、通学路横の溝から大量の水が道路に流れ出る。					○	【建設課】工法を検討中。雨天時は反対側を通行する。	
3	御荘長月下地	県道と農免道路の交差点		○			県道を渡る横断歩道設置の要望。		○				【警察】検討中。	
4	御荘長月光専地	斎宮橋			○		斎宮橋付近の野良犬が出没。						【環境衛生課】昨年度より5月末までに36匹の捕獲。対応継続。	

【 城辺小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/3

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	城辺甲（北裡）	伊勢屋～中尾 医院の道の中 ほど			○		屋根瓦落下の危険性。					○	【建設課】 通学路の変更を検討。持ち主 への依頼。	
2	城辺甲（清水）	すし吉横			○		民家の倒壊の危険性。					○	【建設課】 通学路の変更を検討。地権者 には連絡済み。	
3	城辺甲（松本）	56号線下トン ネル			○		竹や雑草が通学路にかかっ ている					○	【建設課】 対応済み。	

【 緑小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町緑大道	緑小学校から 僧都に向かっ て500m			○		街灯の設置依頼。						○	【総務課】 今後地区として設置の必 要性等を検討。
2	愛南町緑乙	緑小学校前交 差点		○			スピード走行する自動車への 対応等依頼。		○					【愛南警察署】 パトロール等、対応。
3	愛南町緑左谷	県道299号線を 長月に向かう 途中			○		スピード走行する自動車への 対応等依頼。		○					【愛南警察署】 パトロール等、対応。

【 僧都小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/8

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	僧都ふれあい交流館から 新僧都橋までの山側	新僧都橋の 僧都側付近			○		土砂崩れの危険がある箇所の 修復依頼。					○	【建設課】 道路管理者、土砂除去。	

【 久良小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町久良(真浦)	民家					ブロック塀に亀裂。						○	【防災対策課】 対応検討中。ブロック塀等の除却補助金交付要綱を策定。
2	愛南町久良(大寿浦)	水産業冷蔵庫向かい側					高いブロック塀に亀裂。						○	【防災対策課】 対応検討中。ブロック塀等の除却補助金交付要綱を策定。
3	愛南町久良(新浦)	地元業者					ブロック塀に亀裂。						○	【防災対策課】 対応検討中。ブロック塀等の除却補助金交付要綱を策定。
4	愛南町久良(新浦)	地元業者					建物の2階部分が崩れ、1階部分が道路側に傾いている。 (年内に撤去予定)						○	【愛南町建設課】 所有者撤去済み

【 一本松小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	中川	旧国道の直線		○			雨天時、路側帯に沿って水がたまり、自動車が通行するたびに登下校中の児童に水しぶきが掛かる。					○	【建設課】 場所等確認して対応策を検討。	
2	増田	感知式信号機のある4差路手前	○				雨天時、路側帯に沿って水がたまり、自動車が通行するたびに登下校中の児童に水しぶきが掛かる。			○			【国土交通省】 状況確認後、対応を検討。	
3	増田	地元業者付近	○				雨天時、路側帯に沿って水がたまり、自動車が通行するたびに登下校中の児童に水しぶきが掛かる。			○			【国土交通省】 状況確認後、対応を検討。	
4	増田(あいあいロード)	グループホーム前付近			○		雑草が路側帯まで生い茂り、登下校時の障害となる。					○	【建設課】 現場確認後、除去。年に2回程度地区で除草作業を実施。	
5	中川	国道56号線から県道へ入る交差点(横断歩道あり)	○				横断歩道に押しボタン式信号機の設置希望。		○				【愛南警察署】 確認後、対応。	
6	一本松	地元商店前4差路		○			横断歩道の継続希望。		○				【愛南警察署】 確認後、対応。	
5	一本松	一本松小学校入口		○			横断歩道帯の塗替え希望。		○				【警察】確認後、検討。	
6	一本松	ふれあい公園前		○			横断歩道帯の塗替え希望。		○				【警察】確認後、検討。	
7	一本松	倉田酒店前4差路		○			横断歩道帯の塗替え希望。		○				【警察】 確認後、検討。	

【 福浦小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/9

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	福浦	小学校正門を出て右折直進200mおさかな公園との間		○			通学路わきの廃屋の窓にひび。						○【建設課】 通学路の変更を検討。地権者に連絡済み。	
1	福浦	小学校正門を出て右折直進200mおさかな公園との間		○			通学路わきの廃屋の屋根やブロック塀が崩れかけている。						○【愛南町建設課】 地権者に連絡中。当面、反対側を通行。	
2	福浦	公民館前		○	○		公民館前の道路に腐食した鉄の棒が何本かある。				○	○	○【愛南町建設課】 確認後、対応。地権者に相談。	

【 船越小学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町船越	交差点付近		○			民家の屋根瓦の落下の危険性。					○	【建設課】 居住者に連絡。当面、通学路の変更を検討。	
2	愛南町船越	交差点付近		○			民家の倒壊の危険性あり。					○	【建設課】 地権者と相談中。通学路の変更を検討。	
3	愛南町船越	農協前を路地を少し上ったところ		○			民家の倒壊の危険性あり。					○	【建設課】 持ち主判明後、相談。通学路の変更を検討。	
4	愛南町船越	地元医院跡			○		古木の除去。					○	【愛南町建設課】 地権者には連絡済み。	
5	愛南町船越	神社付近				○	地面のひび割れ。					○	【愛南町建設課】 地区に相談後、対応。	

【 御荘中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/16

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	栄町の信号から節崎方面への道	歩道橋から節崎橋付近					通学路の歩道の白線の修復依頼。						○	【建設課】 補修済み。
2	御荘平城	地元業者前					雨天時排水ができない路面の修繕。						○	【建設課】 補修済み。
3	御荘平城	地元飲食店前の歩道					歩道の敷石タイルのひび割れ。				○			【愛南土木】 補修済み。
4	御荘平城	地元アパート前					道幅が狭く、自動車の交通量が多い。						○	【建設課】 道路拡幅等改良等は未定。注意して通学する。 【建設課】 確認後、対応。年に2回程度地区で除草作業を行っている。
5	御荘平城	地元アパート前の歩道					雑草が通行の妨げになっている。						○	
6	御荘平城4190	地元商店事務所前					水路のコンクリートの蓋が割れていて通行に支障がある。						○	【建設課】 補修済み。
7	御荘平城4331	みしょうMIC横の道					道幅が狭く、自動車の通行も多い。						○	【建設課】 道路拡幅等改良は未定。注意して通学する。

【 城辺中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/11/26

番号	危険箇所住所	目 標 物	道 路 別				選定理由(どう危険なのか)	対 応 関 係 機 関					対 応 策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町城辺甲清水	地元飲食店の横			○		民家の倒壊の危険性。					○	【建設課】 通学路の変更を検討。地権者には相談中。	
2	城辺中	本校裏門から出て左側のブロック壁				○	ブロック壁の亀裂。	○					【教育委員会】 補修済み。	
3	城辺中	地元スーパー裏の自転車通学道				○	視界がよくない場所であり、事故の危険性あり。					○	【総務課、建設課】 確認後、対応。 通学路の変更を検討。	

【 一本松中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/10/28

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	一本松	一本松城辺線 愛南町一本松 体育館前					標識や横断歩道がなく、視界の よくない通学箇所である。		○				【警察】 パトロール、交通指導 等。	
2	一本松中川	地元美容院前					標識や横断歩道がなく、視界の よくない通学箇所である。		○				【警察】 パトロール、交通指導 等。	
3	一本松広見	地元ガソリンス タンド裏					視界のよくない箇所であり、 事故の危険性がある。		○				【警察】 パトロール、交通指導 等。	
4	愛南町増田	地元マンション 付近の信号機 (宇和島方面 の左側)	○				白線が部分的に消えている。 路側帯が狭い。右側自歩道 の要望。			○			【国土交通省】 白線等道路構造に関し ては当方管理区間(宇和 島市、愛南町)内で順次 対応中。	

【 篠山小・中学校 】 通学路危険箇所点検表(防犯の観点含む)

点検日 2020/6/5

番号	危険箇所住所	目標物	道路別				選定理由(どう危険なのか)	対応関係機関					対応策	
			国道	県道	町道	その他		教育委員会	警察	道路管理者				その他
										国	県	町		
1	愛南町正木～山北	地元の橋				○	幅が狭く、欄干が低い。増水時危険。					○	【建設課】 橋梁点検の結果、改良・修繕の予定はなし。(判定レベルI)	
2	愛南町正木	県道332号線(農免道路との合流点より南に100m程度)		○			雨が降ると、通学路上に大きな水たまりができる。			○			【愛南土木】 舗装補修の予定。	